

INDIGO HF-2 Dati tecnici



| | | HF2 2700kg. 405x201 | HF2 2700kg. 455x201 | HF2 3500kg. 455x201 parabolic | HF2 3500kg. 505x221 parabolic |
|---|-----|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Dimensioni / Pesi | | | | | |
| Portata massima lorda | | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 |
| Peso a vuoto | | 682 | 732 | 809 | 880 |
| Capacità di carico | | 2018 | 1968 | 2691 | 2620 |
| Classe portata 2000 kg - peso a vouto | | -4 | - | - | - |
| Classe portata 3000 kg - peso a vouto | | 14 | 14 | - | - |
| Classe portata 3500 kg - peso a vouto | | - | 56 | - | - |
| Versione con pianale in alluminio | | 14 | 16 | 16 | 18 |
| Lunghezza interna | [A] | 405 | 455 | 455 | 505 |
| Larghezza interna | [B] | 201 | 201 | 201 | 221 |
| Lunghezza del timone | [C] | 150 | 150 | 150 | 153 |
| Lunghezza totale | [D] | 561 | 611 | 611 | 664 |
| Larghezza totale | [E] | 206 | 206 | 206 | 226 |
| Altezza totale | [F] | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altezza piano di carico | [G] | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Altezza giunto di accoppiamento | [H] | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Altezza barre d'ancoraggio laterali | [1] | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Angolo di salita sulle rampe | [J] | 11° | 11° | 11° | 11° |
| Dimensione pneumatici | | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 |
| N. punti ancoraggio carico integrati sui lati | | 14 | 14 | 14 | 14 |

Dimensioni in cm, pesi in kg. Specifiche soggette a variazioni

